


# Alkoholmisbruk som komplikasjon til fedmekirurgi?



Magnus Strømmen  
Senter for fedmeforskning, Kirurgisk klinikk  
Institutt for nevromedisin, DMF



## Fedmekirurgi globalt



Angrisani et al. (2015) *Obesity Surgery*




## Ny studie startet: *BAR-MEDS* – *Opptak av legemidler etter fedmekirurgi*

- Operasjonen kan påvirke opptak
- Kartlegger effekt på ca 100 legemidler
- Du kan få testet hva som skjer med dine medisiner
- **Testing ved St. Olav**
- **Fem testdager**
  - Før operasjon
  - (Etter 1 uke)
  - Etter 1 mnd
  - Etter 6 mnd
  - Etter 12 mnd
- **8, 12 eller 24 t pr dag**



## Hva vi vet om alkohol

- Fedmeopererte utgjør 2-6 % av pasienter i rusbehandling
  - Opererte rapporterer hardere drikkeatferd
  - Mange fedmeopererte ved behandlingssentre for alkohol og rus
- Risiko avhenger trolig av hvilken operasjon man gjennomgår
- NB: Også tidligere avholdende kan få alkoholproblemer



## ***Take home message***

- ***Etter operasjonen vil rusen***
  - *Komme raskere*
  - *Bli sterkere*
  - *Vare lengre*
- ***Du må selv kjenne tegnene på et alkoholproblem***