

Aas, Heidi

Fra: Dybvik, Barbora
Sendt: 12. mai 2014 10:00
Til: Aas, Heidi
Emne: SV: [EQS HNT] ALM-BB-T; Hemoglobin,- ferritin og andre verdier på blodgivere ved fullblodtapping og registrering. Vurdering, resultatføring og oppfølging.

Hei

Anmerkninger til EQS prosedyre: ; Hemoglobin,- ferritin og andre verdier på blodgivere ved fullblodtapping og registrering. Vurdering, resultatføring og oppfølging.

Ferritin vurdering:

Hos blodgivere med ferritin verdi > 400 ug/L, som er godkjent av fastlege bør det måles ferritin 1x per år

Ellers bra.

Vil foretrekke å slå sammen punkter som: for bedre oversikt

- Hemoglobin skal måles før givning hvis den har gått ned > 2 g/100 ml mellom de to foregående tappinger.
Og - Blodgivere som faller i hemoglobinverdi ≥ 2 g/100 ml etter 2 tappinger oppfordres til å ta kontakt med fastlege.

Med vennlig hilsen
Barbora Dybvik
Lege i spesialisering
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
St. Olavs Hospital HF
Tel. num.: 72576222