

# TRIAGE - Hjelpeskjema

Kontaktårsak

Navne etikett

Ankomst / Triage	A Luftveier		<input type="checkbox"/> Ufrie luftveier <input type="checkbox"/> Stridor	MRSA mistanke/Andre smitteforhold: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ingen kjent		
	B	SpO <sub>2</sub> på luft:      Resp. fr. / min.:	<input type="checkbox"/> Resp. fr > 30 el. < 8 <input type="checkbox"/> SpO <sub>2</sub> < 90 % med O <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> Resp. fr > 25 <input type="checkbox"/> SpO <sub>2</sub> < 90 % uten O <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> SpO <sub>2</sub> 90-95 % uten O <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> Resp. fr 8-25 (normal) <input type="checkbox"/> SpO <sub>2</sub> > 95 % uten O <sub>2</sub>
	C	Puls:                      BT:	<input type="checkbox"/> HF-r > 130 HF-ur > 150 <input type="checkbox"/> SBT < 90 mm hg	<input type="checkbox"/> HF > 120 el. < 40	<input type="checkbox"/> HF > 110 el. < 50	<input type="checkbox"/> HF 50-110
	D	GCS:                      VAS: (smerter) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Bevisstløs <input type="checkbox"/> GCS: 3-9 <input type="checkbox"/> Kramper	<input type="checkbox"/> Somnulent GCS: 10-12	<input type="checkbox"/> Akutt uklar GCS: 13-14	<input type="checkbox"/> Alert GCS: 15
	E	Temp.: <input type="checkbox"/> EKG tatt		<input type="checkbox"/> Temp. > 41°, < 35°	<input type="checkbox"/> Temp. > 38,5°	<input type="checkbox"/> Temp. 35°-38,5°
	ESS-algoritme METTS - A <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Rød ESS	<input type="checkbox"/> Orange ESS	<input type="checkbox"/> Gul ESS	<input type="checkbox"/> Grønn ESS
	Triage gradering		<input type="checkbox"/> Rød prio	<input type="checkbox"/> Orange prio	<input type="checkbox"/> Gul prio	<input type="checkbox"/> Grønn prio

RETRIAGE kl.: ..... Ny hastegrad : ..... Gjort av : .....

**TILTAK →**

Tid til lege Sykepleier	<b>STRAKS</b> Spl hele tiden	Innen 20 min. Spl. til lege kommer	Innen 120 min Kontroll unorm. parametre	Innen 240 min Ingen monitorering Regelmessig tilsyn
----------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---	---

## Glasgow Coma Scale

- **Øyeåpning**
- 4 – Spontant
- 3 – Ved tiltale
- 2 – Ved smertestimuli
- 1 – Ingen reaksjon

- **Verbal respons**
- 5 – Orientert
- 4 – Desorientert, forvirret
- 3 – Usammenhengende tale
- 2 - Uforståelige lyder
- 1 - Ingen verbal respons

- **Motorisk respons**
- 6 – Adlyder ordre
- 5 – Lokaliserer smerte
- 4 – Avverge
- 3 – Fleksjonsrespons
- 2 – Ekstensjonsrespons
- 1 - Ingen motorisk respons

- **GCS - klassifisering**
- Minimale                      GCS      15
- Lette                              GCS      14 – 15
- Moderate                      GCS      9 – 13
- Alvorlige                      GCS      3 - 8

Akuttmottak Sykehuset Levanger – opplysningene på skjema legges i sykepleierrapporten i elektronisk pasientjournal. Skjema kastes.

# TRIAGE - Hjelpeskjema

Kontaktårsak

Navne etikett

Ankomst / Triage	A	Luftveier		<input type="checkbox"/> Ufri luftvei	<input type="checkbox"/> Uten anmerkning	<input type="checkbox"/> Uten anmerkning	<input type="checkbox"/> Uten anmerkning
	B	SpO <sub>2</sub> på luft:	Resp. fr. / min.:	<input type="checkbox"/> Stridor	<input type="checkbox"/> RF > 25	<input type="checkbox"/> RF > 25	<input type="checkbox"/> RF 8-25
	C	Puls:	BT:	<input type="checkbox"/> RF > 30 el. < 8	<input type="checkbox"/> SpO <sub>2</sub> < 90% u/O <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> SpO <sub>2</sub> < 90% u/O <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> SpO <sub>2</sub> > 95% u/O <sub>2</sub>
	D	GCS:	VAS: (smerter) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SpO <sub>2</sub> < 90% m/O <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> HF > 130 r. > 150 ur.	<input type="checkbox"/> HF > 110 el. < 50	<input type="checkbox"/> HF 50-110
	E	Temp.:	<input type="checkbox"/> EKG tatt	<input type="checkbox"/> BT < 90 mmHg	<input type="checkbox"/> Bev.løs/GCS < 9	<input type="checkbox"/> Akutt desorientert	<input type="checkbox"/> Alert
	ESS-algoritme		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Kramper	<input type="checkbox"/> Somnol./GCS 9-14	<input type="checkbox"/> Temp > 41 el. < 35	<input type="checkbox"/> Temp > 38,5
METTS - A		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Rød ESS	<input type="checkbox"/> Oransje ESS	<input type="checkbox"/> Gul ESS	<input type="checkbox"/> Grønn ESS	
Triage gradering		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Rød prioritet	<input type="checkbox"/> Oransje prioritet	<input type="checkbox"/> Gul prioritet	<input type="checkbox"/> Grønn prioritet	

RETRIAGE kl.: ..... Ny hastegrad : ..... Gjort av : .....

**TILTAK →**

Tid til lege Sykepleier	STRAKS Spl hele tiden	Innen 20 min. Spl. til lege kommer	Innen 120 min Kontroll unorm. parametre	Innen 240 min Ingen monitorering Regelmessig tilsyn
----------------------------	--------------------------	---------------------------------------	---	---

## Glasgow Coma Scale

- Øyeåpning
- 4 – Spontant
- 3 – Ved tiltale
- 2 – Ved smertestimuli
- 1 – Ingen reaksjon

- Verbal respons
- 5 – Orientert
- 4 – Desorientert, forvirret
- 3 – Usammenhengende tale
- 2 - Uforståelige lyder
- 1 - Ingen verbal respons

- Motorisk respons
- 6 – Adlyder ordre
- 5 – Lokaliserer smerte
- 4 – Avverge
- 3 – Fleksjonsrespons
- 2 – Ekstensjonsrespons
- 1 - Ingen motorisk respons

## GCS - klassifisering

- Minimale GCS 15
- Lette GCS 14 – 15
- Moderate GCS 9 – 13
- Alvorlige GCS 3 - 8

Akuttmottak Sykehuset Levanger – opplysningene på skjema legges i sykepleierrapporten i elektronisk pasientjournal. Skjema kastes.

PRIORITET v/ankomst pasient over 16 år kl. <input type="text"/> <input type="text"/> : <input type="text"/> <input type="text"/>				
A	<input type="checkbox"/> Ufri luftvei <input type="checkbox"/> Stridor	<input type="checkbox"/> Uten anmerkning	<input type="checkbox"/> Uten anmerkning	<input type="checkbox"/> Uten anmerkning
B	<input type="checkbox"/> RF > 30 el. < 8 <input type="checkbox"/> SpO <sub>2</sub> < 90% m/O <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> RF > 25 <input type="checkbox"/> SpO <sub>2</sub> < 90% u/O <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> SpO <sub>2</sub> 90-95% u/O <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> RF 8-25 <input type="checkbox"/> SpO <sub>2</sub> > 95% u/O <sub>2</sub>
C	<input type="checkbox"/> HF >130 r. >150 ur. <input type="checkbox"/> BT < 90 mmHg	<input type="checkbox"/> HF >120 el.< 40	<input type="checkbox"/> HF >110 el.< 50	<input type="checkbox"/> HF 50-110
D	<input type="checkbox"/> Bev.løs/GCS < 9 <input type="checkbox"/> Kramper	<input type="checkbox"/> Somnol./GCS 9-14	<input type="checkbox"/> Akutt desorientert	<input type="checkbox"/> Alert
E	<input type="checkbox"/> Temp > 41 el. < 35	<input type="checkbox"/> Temp > 38,5	<input type="checkbox"/> Temp 35-38,5	
	<input type="checkbox"/> <b>Rød ESS</b>	<input type="checkbox"/> <b>Oransje ESS</b>	<input type="checkbox"/> <b>Gul ESS</b>	<input type="checkbox"/> <b>Grønn ESS</b>
<b>ESS nr.</b>	<input type="checkbox"/> Rød prioritet	<input type="checkbox"/> Oransje prioritet	<input type="checkbox"/> Gul prioritet	<input type="checkbox"/> Grønn prioritet
<input type="text"/>	PRIORITET v/avlevering kl. <input type="text"/> <input type="text"/> : <input type="text"/> <input type="text"/>			
	<input type="checkbox"/> Rød prioritet	<input type="checkbox"/> Oransje prioritet	<input type="checkbox"/> Gul prioritet	<input type="checkbox"/> Grønn prioritet

## Triage

- Fransk
- Betyr å sortere

# Skjema for vitalparametere

A	<input type="checkbox"/> Ufri luftvei		<input type="checkbox"/> Uten anmerkning
	<input type="checkbox"/> Stridor		
B	<input type="checkbox"/> RF>30 el. <8	<input type="checkbox"/> RF>25	<input type="checkbox"/> RF8-25
	<input type="checkbox"/> SpO2<90% m/O2	<input type="checkbox"/> SpO2<90% u/O2	<input type="checkbox"/> SpO2>95% u/O2
C	<input type="checkbox"/> HF>130r. el >150	<input type="checkbox"/> HF>120 el. <40	<input type="checkbox"/> HF50-110
D	<input type="checkbox"/> BT<90 mmHg	<input type="checkbox"/> Somnolent/GCS	<input type="checkbox"/> Alert
E	<input type="checkbox"/> Bevisstløs/GCS <9	<input checked="" type="checkbox"/> 9-14	<input type="checkbox"/> Temp. 35-38,5
	<input type="checkbox"/> Kramper	<input type="checkbox"/> Temp. >41 el. <35	<input type="checkbox"/> -----
	<input type="checkbox"/> -----	<input type="checkbox"/> -----	<input type="checkbox"/> -----
	<input type="checkbox"/> -----	<input type="checkbox"/> -----	<input type="checkbox"/> ESS
	<i>ESS</i>	<i>ESS</i>	<i>ESS</i>
	<i>Rød prioritet</i>	<i>Oransje prioritet</i>	<i>Grønn prioritet</i>
		<i>Gul prioritet</i>	